

SOUHRNNÝ PŘEHLED OSIV LG

	FAO	na mošt	typ hybridu	typ zrna	ZRNO	LGAN	BPS	BVO	OVO	ŘVO	KVO	70	75	80	85	90	95		
LG 31.219	230	velmi raný	Sc	mezitýp															
LG 31.217	230	velmi raný	Tc	mezitýp															
LG 31.233	230	velmi raný	Tc	mezitýp															
LG 31.224	240	velmi raný	Tc	mezitýp															
LG 30.248	240	velmi raný	Sc	mezitýp															
LG 31.250	240	velmi raný	Tc	mezitýp															
LG 31.255	250	raný	Tc	mezitýp															
LG 31.272	250	raný	Sc	mezitýp															
LG 31.276	260	raný	Sc	mezitýp															
LG 31.235	260	raný	Tc	mezitýp															
LG 31.268	260	raný	Sc	mezitýp															
LG 31.277	280	střed. raný	Sc	mezitýp															
LG 30.315	300	střed. raný	Sc	zab															
LG 30.306	310	střed. raný	Sc	zab															
LG 31.295	310	střed. raný	Sc	mezitýp															
LG 31.330	320	střed. raný	Sc	zab															
LG 31.377	330	střed. raný	Sc	zab															
LG 31.383	350	střed. pozd.	Tc	zab															
LG 31.390	380	střed. pozd.	Sc	zab															
Shannon	390	pozdní	Sc	zab															
LG 31.479	400	pozdní	Sc	zab															

	ranost	typ	technologie	BVO	OVO	ŘVO	KVO	65	70
LG 54.78	velká raná	slabý	kamenitý						
LG 54.92 HO CL	velká raná	high oleic (podíl kys. olejovin mín. 87%)	Clearfield						
LG 50.479 SX	velká raná	slabý	EXPRESS™						
LG 50.635 CLP	středně raná	slabý	Clearfield Plus						

www.lgseeds.cz

© Limagrain Česká republika, tisk 10/2020

Použité foto: Archiv Limagrain